



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieliczce

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W GDOWIE SP. Z O. O.

Osob.
Fax
Email
Poczta
Zal.

WPLYNEŁC 2023-10-27
Wieliczka, dnia 27 października 2023 r.

PSSE.HK.9020.14003.4.2023

DECYZJA L.p. 3165 podpis 6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce (PPIS), działając na podstawie art. 12, ust. 1 i art. 27, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 2 pkt. 18, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), załącznika nr 1 pkt. C tab. 1 pkt 2, § 3 ust. 3, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) na podstawie sprawozdania z dnia 27 października 2023 r. z badania próbki wody, pobranej w dniu 24 października 2023 r. znak: LZT/W/1482/N/2023 z punktu poboru: ZUW Gdów, w której stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 68±4h w ilości 360 jtk/1 ml wody stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia i przygotowywania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) po uprzednim gotowaniu przez minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawienie do ostudzenia, pochodzącej z Wodociągu Publicznego Gdów zaopatrującego miejscowości: Bilczyce, Fałkowice, Gdów, Hucisko (z wyłączeniem posesji: 50, 56, 18, 64, 74, 31, 15, 52, 16, 24, 48, 47, 25, 2, 20, 45, 61, 79, 49, 30, 5, 71, 72, 77, 70, 44, 46, 73, 23, 68, 32, 80, 53, 63, dz.50/6, dz.94/9, dz.103 nr lok. 4,9,14, dz. 69), Kunice, Niżowa, Podolany, Stryszowa, Winiary, Zagórzany (z wyłączeniem posesji o numerach: 7, 18, 33, 39, 40, 43, 52, 92, 92a, 111, 112, 114, 145, 156, 157, 159, 160, 174, 178, 179, 183, 192 oraz nowego budynku na działce nr 711), Zalesiany i Zręczyce.

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Wieliczce **nakazuje**:

1. podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
2. przekazać do tut. Inspektora Sanitarnego informację o przyczynie niezgodności z wymaganiami i podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia, oraz informować na bieżąco tut. Inspektora o ewentualnych zmianach podejmowanych w ww. działaniach,
3. przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce po zakończeniu działań naprawczych wyniki badań jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z załącznikiem nr I A tab. 1 pkt. 1 i 2, nr I D tab. 1 pkt. 2, nr I C tab. 1, pkt. 2 i 6 do rozporządzenia do dnia 6 listopada 2023 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13
<https://www.gov.pl/psse-wieliczka> e-mail: psse.wieliczka@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 288 01 38
REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721

Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest natychmiast wykonalna, albowiem stwierdzone naruszenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

Uzasadnienie


W dniu 27 października 2023 r. PPIS w Wieliczce otrzymał drogą elektroniczną sprawozdanie z dnia 27 października 2023 r. znak: LZT/W/1/1482/2023 z badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 24 października 2023 r. z punktu poboru: ZUW Gdów. Badanie wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 wykazało w ww. próbce wody ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 68±4h w ilości 360 jtk/1 ml. Zgodnie z obowiązującym załącznika nr 1 pkt. C tab. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) nie określono dopuszczalnych wartości dla ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 68±4h, a jedynie wymaganie sformułowane w sposób opisowy - " bez nieprawidłowych zmian"(zaleca się 100 jtk/1 ml wody w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej)

W myśl § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. rozporządzenia podmioty o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 tab. 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisem art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozumie się wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub w pojemnikach oraz wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia faktu obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 68±4h określonej w pkt. 2 tab. 1 pkt. C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Wieliczce uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie, woda ta jest warunkowo przydatna do spożycia i przygotowywania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) po uprzednim gotowaniu przez minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawienie do ostudzenia. Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonywanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. Celem poprawy jakości wody Adresat winien przeprowadzić stosowne działania naprawcze mające na celu obniżenie lub całkowite wyeliminowanie ogólnej liczby kolonii w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 68±4h oraz obniżenie poziomu mętności, o których musi na bieżąco informować

tut. Inspektora Sanitarnego. Określony okres czasu do dnia 6 listopada 2023 r. wydaje się wystarczający dla wykonania tychże działań, a w tym okresie przy zachowaniu wskazanych środków ostrożności osoby korzystające z wody nie powinny ponieść uszczerbku na zdrowiu. Wyznaczając powyższy termin kierowano się działaniami, jakie muszą zostać podjęte celem poprawy jakości wody, zgodnie z którym Adresat winien jak najszybciej doprowadzić wodę do wartości określonych w ww. rozporządzeniu.

Ponadto wskazać należy na art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, z którego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie jednak z art. 10 § 2 *k.p.a.* od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są ustanowione wyjątki, a mianowicie: "organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną". W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego wydania decyzji z uwagi na brak zapewnienia wody o właściwych parametrach mikrobiologicznych. W korespondencji należy powołać się na numer niniejszej decyzji.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wieliczce

mgr Marta Plewniak

POUCZENIE:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem PPIS w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i 129 *k.p.a.*).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 *k.p.a.* wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia PPIS w Wieliczce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W razie niewykonania decyzji PPIS w Wieliczce zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm) z przymusem bezpośrednim łącznie.

Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub w wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekraczać kwoty 50.000 zł., w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Równocześnie PPIS w Wieliczce przypomina, że zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 *k.p.a.*, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo doręczone pod dotychczasowy adres wywołuje skutek prawny.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. – Niegowić 90, 32-420 Gdów
2. aa

Do wiadomości:

I. Gmina Gdów – Rynek 40, 32-420 Gdów

Ref. spr.: Tomasz Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. H. Sienkiewicza 13
NIP: 683 174 87 21
tel. (12) 288-01-38, (12) 288-01-39

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wieliczka, dnia 27 października 2023 r.

WPLYNĘŁO 2023 -10- 27
DNIA

Osob.
Fax
Email
Pocztą
Zaś.

KOMUNIKAT NR 1


L.p. 3.1.6.4..... podpis 6.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w badanej wodzie pochodzącej z Wodociągu Publicznego w Gdowie zaopatrującego miejscowości: Bilczyce, Falkowice, Gdów, Hucisko (z wyłączeniem posesji: 50, 56, 18, 64, 74, 31, 15, 52, 16, 24, 48, 47, 25, 2, 20, 45, 61, 79, 49, 30, 5, 71, 72, 77, 70, 44, 46, 73, 23, 68, 32, 80, 53, 63, dz.50/6, dz.94/9, dz.103 nr lok. 4,9,14, dz. 69), Kunice, Niżowa, Podolany, Stryszowa, Winiary, Zagórzany (z wyłączeniem posesji o numerach: 7, 18, 33, 39, 40, 43, 52, 92, 92a, 111, 112, 114, 145, 156, 157, 159, 160, 174, 178, 179, 183, 192 oraz nowego budynku na działce nr 711), Zalesiany i Zręczyce w gminie Gdów stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

UWAGA: PPIS w Wieliczce wydał decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia i przygotowywania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) po uprzednim gotowaniu przez minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawienie do ostudzenia

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

2 min.



Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wieliczce
Marta Plevniak
mgr Marta Plevniak